

AIR FILTRATION
H
F FILTRATION
SYSTEMS





Filtration de Brouillard d'huile



13. Filtre statique MIST COMPACT®



APPLICATIONS

- ✓ Machines-outils CNC
- ✓ Tours
- ✓ Applications avec présence d' Emulsion et de fumée



MIST COMPACT® - Gamme

| Cod. HF | Debit de l'air | Dépression | kW Installés | Dimensions | | |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| | [m ³ /h] | [Pa] | [kW] | Larghezza [mm] | Profondità [mm] | Altezza [mm] |
| MC002/TV-H | 1000/1500 | 2000-1750 | 1,5 | 850 | 930 | 2815 |
| MC002/TV-Q [new*] | 1500/2000 | 1750-1490 | 1,5 | 850 | 930 | 2815 |
| MC004/TV-H | 1500/2500 | 2700-2100 | 3 | 850 | 930 | 2815 |
| MC004/TV-XH [new*] | 2000/4000 | 3200-2100 | 4 | 850 | 930 | 2815 |
| MC004/TV-Q | 4000/5000 | 2100-1800 | 4 | 850 | 930 | 2815 |
| MC004/TV-XQ [new*] | 5000/5800 | 1800-1500 | 4 | 850 | 930 | 2815 |
| MC008/TV-- | 6000/7000 | 2000-1650 | 5,5 | 1700 | 930 | 2425 |
| MC008/TV-S | 7000/8000 | 2800-2650 | 7,5 | 1700 | 930 | 2425 |
| MC012/TV-- | 8000/9000 | 2650-2150 | 7,5 | 2550 | 930 | 2425 |
| MC016/TV-- | 9000/11000 | 2450-2200 | 2x5,5 | 3400 | 930 | 2425 |
| MC016/TV-S | 11000/14000 | 3050-2800 | 2x7,5 | 3400 | 930 | 2425 |

